

Seiner Hochwohlgeboren Herrn Dr. Lorinser k. k. Sanitaetsrath u. Director, seinem hochverehrten Gönner in unveränderlicher Verehrung u. Dankbarkeit d. Verf.

Achter Bericht

über die

Behandlung der Augenkranken

(vom 1. Jänner bis 31. December 1880)

im

k. k. Krankenhause Wieden und im St. Josefs-Kinderspitale

vom ordinirenden Augenarzte

Dr. Hans Adler.

Separatabdruck aus dem Berichte des k. k. Krankenhauses Wieden für das Jahr 1880.

WIEN.

Selbstverlag des Verfassers.

1881.

Es hat sich somit eine ununterbrochene Zunahme der Behandlungsziffer der Augenkranken überhaupt, besonders auch im heurigen, dem neunten Jahre ergeben.

Es konnten auch heuer nur, wie bisher, die „**Unabweisbaren**" im Hause aufgenommen werden. Noch häufiger wie in früheren Jahren mussten Augenkranke wegen relativem Platzmangel abgewiesen werden.

Die Schwere der aufgenommenen Fälle ist ersichtlich aus der grossen Anzahl der vorgenommenen Operationen (75) und aus der relativ grossen Anzahl (28) der hierorts behandelten Verletzungen.

Es folgt nun der nach den einzelnen Formen geordnete Ziffernbericht:

I. Tabelle.

1. Conjunctiva.	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Conjunctivitis catarrh. acuta	46	52	98	9	2	11	109
„ „ chron.	45	49	94	4	2	6	100
„ epidemica . .	2	2	4	—	—	—	4
„ exanthematica	15	10	25	1	2	3	28
„ pustulosa . .	76	107	183	—	2	2	185
„ vesiculosa . .	5	—	5	1	—	1	6
„ blennorh. acut.	4	3	7	6	4	10	17
„ „ neonat.	6	7	13	—	—	—	13
„ postvariolosa .	—	1	1	—	1	1	2
„ diphtheritica .	3	2	5	—	—	—	5
„ membranacea .	9	20	29	—	—	—	29
„ trachomatosa .	1	1	2	2	2	4	6
„ follicularis . .	5	4	9	—	—	—	9
„ granul. (egypt.)	29	27	56	—	—	—	56
„ traumatica . .	7	1	8	2	—	2	10
Combustio conjunctivae . .	5	—	5	—	—	—	5
Hypoaema subconjunct. . .	8	9	17	—	—	—	17
Corpus alien conj.	4	3	7	—	—	—	7
Herpes conjunctivae . . .	1	2	3	—	—	—	3
Granuloma conjunct. . . .	3	—	3	—	—	—	3

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
Pterygium	1	2	3	—	—	—	3
Pinguecula	—	1	1	—	—	—	1
Abscessus plicae semilun. .	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	276	303	579	25	15	40	619
2. Cornea.							
Keratitis superficialis	2	5	7	4	3	7	14
„ parenchymatosa .	4	5	9	2	1	3	12
„ pustulosa	33	55	88	11	11	22	110
„ vesiculosa . . .	1	1	2	1	—	1	3
„ puncta spostica .	2	2	4	—	2	2	6
„ vasculosa	1	3	4	—	2	2	6
„ postvariolosa . .	2	3	5	—	1	1	6
„ suppurativa . . .	1	2	3	—	1	1	4
„ neuroparalytica . .	1	1	2	1	—	1	3
Ulcus corneae	28	17	45	8	5	13	58
„ „ c. hypop. . .	9	4	13	2	2	4	17
„ „ perf. (Prolaps. irid.)	1	2	3	2	1	3	6
„ serpens	3	2	5	1	—	1	6
Abscessus corneae	6	3	9	—	1	1	10
„ corn. c. hypop. .	—	1	1	1	—	1	2
Maculae (Nebulae Facett.) .	15	13	28	—	1	1	29
Leukoma simplex	2	1	3	—	—	—	3
„ adhaerens . . .	—	1	1	—	1	1	2
Sclerosis corneae	2	2	4	—	—	—	4
Cicatrix „	—	2	2	—	—	—	2
Staphyloma „	7	7	14	1	1	2	16
Keratoconus	1	1	2	—	—	—	2
Keratoglobus	—	1	1	—	—	—	1
Corpus alien. in cornea . .	148	4	152	2	—	2	154
Exfoliatio corneae	8	4	12	—	—	—	12
Vulnus „	1	—	1	—	—	—	1
Combustio „	5	1	6	1	—	1	7
Keratitis traumat.	17	5	22	6	—	6	28
Phthisis corneae	1	1	2	—	—	—	2

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	Summe
Pannus	7	4	11	1	—	1	12
Gefässbändchen	2	1	3	—	—	—	3
Summe .	310	154	464	44	33	77	541
3. Sclera.							
Scleritis vera	5	4	9	—	1	1	10
Episcleritis	2	—	2	—	—	—	2
Staphyloma sclerae . . .	1	—	1	—	—	—	1
Vulnus sclerae	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	9	4	13	—	1	1	14
4. Iris und Chorioidea.							
Hyperaemia iridis	1	3	4	—	—	—	4
Iritis acuta	4	4	8	1	—	1	9
„ chronica	5	8	13	3	2	5	18
Keratoiritis	1	3	4	5	2	7	11
Prolapsus iridis	2	2	4	—	—	—	4
Cystis iridis	1	—	1	—	—	—	1
Iridodonesis	—	1	1	—	—	—	1
Synechiae posterior. . . .	2	4	6	—	—	—	6
Seclusio et occlusio pupillae	4	2	6	3	3	6	12
Mydriasis medicament. . .	2	1	3	—	—	—	3
Coloboma artific.	3	2	5	—	—	—	5
Keratoiritis traumat. . . .	2	—	2	1	—	1	3
Iritis traumatica	4	1	5	—	—	—	5
Mydriasis traumat.	2	—	2	—	—	—	2
Ciliarreizung	2	2	4	1	—	1	5
Iridocyclitis	1	—	1	—	—	—	1
Iridochorioiditis	1	1	2	4	1	5	7
Chorioiditis disem. et areol.	4	8	12	—	—	—	12
„ seros (sublat. retinae) .	—	2	2	—	—	—	2
„ pigmentosa (Lebert) .	1	—	1	2	1	3	4
„ plastica	—	1	1	—	1	1	2
Atrophia pigmenti chorioid. .	—	1	1	—	—	—	1
Coloboma chorioid. congen.	—	1	1	—	—	—	1
Albinismus	1	1	2	—	—	—	2
Summe .	43	48	91	20	10	30	121

5. Glaucoma.	Ambulatorium M.	W.	Z.	Spitalbehandlung M.	W.	Z.	Summe
Prodromi	—	1	1	—	1	1	2
Glaucoma acutum	—	2	2	—	1	1	3
„ chron. simplex .	1	1	2	—	—	—	2
„ „ inflamm. .	—	—	—	—	2	2	2
„ haemorrhag. . .	—	1	1	—	—	—	1
„ absolutum . . .	—	—	—	—	1	1	1
Summe .	1	5	6	—	5	5	11
6. Nervus opticus und Retina.							
Hyperaemia retinae . . .	4	—	4	—	—	—	4
Neuritis und Neuroretinitis .	4	3	7	3	—	3	10
Retinitis haemorrhagica . .	2	1	3	—	—	—	3
„ albuminurica . . .	2	1	3	1	—	1	4
„ diabetica	—	1	1	—	—	—	1
„ pigmentosa . . .	1	—	1	—	—	—	1
Retinochorioiditis	2	2	4	—	—	—	4
Apoplexia retinae	1	2	3	2	—	2	5
Decoloratio nerv. optic. . .	1	2	3	1	—	1	4
Atrophia nerv. optic. . . .	5	3	8	1	—	1	9
Irritatio retinae	2	—	2	—	—	—	2
Hyperaesthesia retinae . .	—	1	1	—	—	—	1
Neoplasma	—	1	1	—	—	—	1
Commotio retinae	—	—	—	1	—	1	1
Summe .	24	17	41	9	—	9	50
7. Corpus vitreum.							
Mouches volantes	2	1	3	—	—	—	3
Opacitates	4	—	4	—	—	—	4
Haemorrhagia	3	—	3	—	—	—	3
Synchisis scintillans . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	10	1	11	—	—	—	11
8. Lens.							
Cataracta incipiens . . .	8	9	17	—	—	—	17
„ senilis matura . .	6	5	11	4	2	6	17
„ mollis	2	1	3	—	—	—	3
„ aridosiliquata . .	1	—	1	—	—	—	1

	Ambulatorium M.	W.	Z.	Spitalbehandlung M.	W.	Z.	Summe
Cataracta natans	1	—	1	—	—	—	1
„ complicata . . .	1	2	3	—	—	—	3
„ polaris anterior .	1	2	3	—	—	—	3
„ capsularis . . .	2	—	2	—	—	—	2
„ nigra	1	—	1	1	—	1	2
„ perinuclearis . .	2	—	2	—	2	2	4
„ cretacea	—	1	1	—	—	—	1
„ secundaria . . .	2	1	3	—	—	—	3
„ traumatica . . .	2	1	3	1	1	2	5
Luxatio lentis	1	—	1	—	—	—	1
Aphakia ex operatione . .	1	3	4	—	—	—	4
„ „ traumate . . .	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	32	25	57	6	5	11	68
9. Bulbus.							
Contusio bulbi	6	—	6	1	—	1	7
Vulnera	—	—	—	1	—	1	1
Vulnus sclopetar.	1	—	1	1	—	1	2
Affectio sympathica . . .	—	—	—	3	—	3	3
Hydrophthalmus	1	2	3	—	—	—	3
Phthisis bulbi	2	4	6	1	—	1	7
Anophthalmus ex enucleatione	1	2	3	—	—	—	1
Neoplasma	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	12	8	20	7	—	7	27
10. Amblyopiae.							
Amblyopia ex abusu spirit. .	5	—	5	—	—	—	5
„ „ „ nicotian.	1	—	1	—	—	—	1
„ e causa centrali	2	1	3	1	—	1	4
„ ex anopsia . .	1	—	1	—	—	—	1
„ e causa ignota .	1	1	2	—	—	—	2
Hemeralopia	4	—	4	2	—	2	6
Nyctalopia	—	1	1	—	—	—	1
Summe .	14	3	17	3	—	3	20
11. Refraction und Accomodation.							
Myopia	18	16	34	—	—	—	34
Hypermetropia	16	23	39	—	—	—	39

	Ambulatorium			Spitalbehandlung			Summe
	M.	W.	Z.	M.	W.	Z.	
Astigmatismus	1	—	1	—	—	—	1
Anisometropia	—	1	1	—	—	—	1
Presbyopia	1	4	5	—	—	—	5
Asthenopia accomod. . . .	1	—	1	—	—	—	1
Paresis accomod.	—	1	1	—	—	—	1
Spasmus	—	1	1	—	—	—	1
Myodesopsia	1	1	2	—	—	—	2
Summe .	38	47	85	—	—	—	85
12. Muskelkrankheiten und Neurosen.							
Paralysis oculomot. . . .	—	1	1	—	—	—	1
„ musc. extern. . .	—	1	1	—	—	—	1
Ptosis	—	3	3	—	—	—	3
Strabismus convergens . .	8	9	17	1	1	2	19
„ divergens . . .	—	3	3	—	1	1	4
Insuff. musc. intern. . . .	1	2	3	—	—	—	3
Nystagmus	1	2	3	—	—	—	3
Blepharospasmus	4	4	8	—	—	—	8
Neuralgia supereiliaris . .	1	3	4	—	—	—	4
„ trigemini . . .	2	—	2	—	—	—	2
Herpes Zoster	1	1	2	—	—	—	2
Summe .	18	29	47	1	2	3	50
13. Orbita.							
Periostitis marg. orbit. . .	—	1	1	—	—	—	1
Neoplasma	1	—	1	—	—	—	1
Exophthalmus	1	1	2	—	—	—	2
„ Basedowii . .	—	1	1	—	—	—	1
Summe .	2	3	5	—	—	—	5
14. Apparatus lacrymalis.							
Dacryocysto blennorrhoea .	1	4	5	—	1	1	6
Dacryocystitis acuta . . .	5	10	15	—	—	—	15
„ chronica . .	2	18	20	—	2	2	22
„ suppurat. . .	3	3	6	—	—	—	6
Fistula sacci lacrym. . . .	1	1	2	—	—	—	2
Corp. alien. in canal. lacrym.	1	—	1	—	—	—	1
Summe .	13	36	49	—	3	3	52

15. Palpebra.	Ambulatorium M.	W.	Z.	Spitalbehandlung M.	W.	Z.	Summe
Oedema palpebrarum . . .	4	1	5	—	—	—	5
Erysipelas „ . . .	—	1	1	—	—	—	1
Phlegmone „ . . .	1	—	1	—	—	—	1
Eczema „ . . .	6	10	16	1	1	2	18
Abscessus „ . . .	10	6	16	2	—	2	18
Blepharoadenitis	10	22	32	1	2	3	35
Hordeolum	16	17	33	1	—	1	34
Chalazeon	2	2	4	—	—	—	4
Atheroma	1	2	3	—	—	—	3
Angioma	—	1	1	—	—	—	1
Veruca	—	2	2	—	—	—	2
Ectropium	4	3	7	—	—	—	7
Entropium	1	2	3	—	—	—	3
Trichiasis et Distichiasis . .	1	1	2	—	1	1	3
Madarosis	1	—	1	—	—	—	1
Vulnera	4	—	4	2	—	2	6
Combustio	1	—	1	1	—	1	2
Infarctus calc. gland. Meibon.	2	1	3	—	—	—	3
Symblepharon	1	1	2	1	—	1	3
Summe .	65	72	137	9	4	13	150

II. Uebersichtstabelle.

	Ambulatorium M.	W.	Z.	Spitalbehandlung M.	W.	Z.	Summe
Conjunctiva	276	303	579	25	15	40	619
Cornea	310	154	464	44	33	77	541
Sclera	9	4	13	—	1	1	14
Iris und Chorioidea . . .	43	48	91	20	10	30	121
Glaucoma	1	5	6	—	5	5	11
Opticus und Retina . . .	24	17	41	9	—	9	50
Corpus vitreum	10	1	11	—	—	—	11
Lens	32	25	57	6	5	11	68
Bulbus	12	8	20	7	—	7	27
Amblyopiae	14	3	17	3	—	3	20
Refraction u. Accomodation	38	47	85	—	—	—	85
Muskelkrankheiten und Neurosen	18	29	47	1	2	3	50

	Ambulatorium M.	W.	Z.	Spitalbehandlung M.	W.	Z.	Summe
Orbita	2	3	5	—	—	—	5
Apparatus lacrymalis . .	13	36	49	—	3	3	52
Palpebra	65	72	137	9	4	13	150
Am 1. Jänner 1881 war der Stand	—	—	—	9	12	21	21
Total-Summe .	867	755	1622	133	90	223	1845

III. Tabelle der Aufnahme.

		Ambulatorium	Spitalbehandlung M.	W.	Z.	Summe
1880	Jänner	138	7	6	13	151
	Februar	96	8	11	19	115
	März	84	12	4	16	100
	April	197	13	8	21	218
	Mai	169	16	4	20	189
	Juni	156	11	7	18	174
	Juli	188	11	7	18	206
	August	127	11	6	17	144
	September . . .	118	11	2	13	131
	October	133	9	11	20	153
	November . . .	104	9	7	16	120
	December . . .	112	5	7	12	124
	Ende 1879 verblieb.	—	10	10	20	20
	Total-Summe .	1622	133	90	223	1845

IV. Tabelle nach dem Wohnorte der Patienten.

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
I. Bezirk	35	9	44
II. „	14	6	20
III. „	41	6	47
IV. „	488	38	526
V. „	258	39	297
VI. „	24	7	31
VII. „	7	3	10
VIII. „	6	7	13
IX. „	9	3	12
X. „	570	40	610

	Ambulatorium	Spitalbehandlung	Summe
Nieder-Oesterreich, besonders die Vororte	136	51	187
Aus anderen Kronländern zugereist	31	8	39
Ohne Unterstand	3	6	9
Total-Summe	1622	223	1845

Operationsbericht der im Spitale Verpflegten.

	Männer S.D.	Männer E.D.	Männer N.S.D.	Weiber S.D.	Weiber E.D.	Weiber N.S.D.	Sa.
Lens.							
Extraction (nach Graefe)	3	—	—	4	—	—	7
Extractio linearis (nach Friedr. Jäger)	1	—	—	1	—	—	2
Discissio cataractae (wegen cat. secund.)	1	—	—	1	—	—	2
Reclinatio „	—	—	—	1	—	—	1
Excochleatio lentis	—	—	—	1	—	—	1
Maturatio cataractae	—	—	—	1	—	—	1
Iris.							
Iridectomien:							
wegen Glaucom	—	—	—	2	—	—	2
„ Hydrophthalmus	—	—	—	1	—	—	1
zu optischen Zwecken	3	1	—	4	—	—	8
wegen inflammat. Processe	3	—	—	4	—	—	7
der Cataractextraction vorausgeschickt	—	—	—	4	—	—	4
Abtragung des Prolapsus iridis	—	—	—	2	—	—	2
Corelysis	1	—	—	—	—	—	1
Cornea.							
Punctionen	3	—	—	5	—	—	8
Keratotomien (nach Saemisch)	1	—	—	1	—	—	2
Tätowirung	1	—	—	2	—	—	3
Extractio corporis alienis	2	—	—	—	—	—	2
Abrasio corneae (corp. alieni causa)	1	—	—	—	—	—	1
Conjunctiva.							
Circumcisio conjunctivae	1	—	—	—	—	—	1
Palpebra.							
Entropium (Fadenoperation)	1	—	—	—	—	—	1
Trichiasis operation. (Flarer)	—	—	—	1	—	—	1
Abscesse	2	—	—	—	—	—	2
Chalazion	1	—	—	—	—	—	1

	Männer S.D.	Männer E.D.	Männer N.S.D.	Weiber S.D.	Weiber E.D.	Weiber N.S.D.	Sa.
Bulbus.							
Enucleatio bulbi wegen sympath. Affection	1	—	—	—	—	—	1
Musculi.							
Strabotomia int.	1	—	—	1	—	—	2
„ ext.	—	—	—	2	—	—	2
Organum lacrymale.							
Operation nach Petit	1	—	—	1	—	—	2
„ „ Bowman	2	—	—	5	—	—	7
Total-Summe	30	1	—	44	—	—	75

Ambulatorisch wurden 152 Fremdkörper aus der Cornea extrahirt, und zwar: 109mal Eisenstückchen, 4mal Messingsplitter, 10mal Sand, 7mal Kohle, 5mal Schmirgel, 3mal Holz, 2mal Kupfer, 2mal Insectenflügel, je 1mal Blei, Mörtel und Canthariden - Pulver, 7mal Fremdkörper nicht bestimmten Charakters.

Abscesse der Lider, Chalazeen, Operationen nach Bowman und Petit, Punctionen der Cornea, Tätowirungen wurden in Summa 62mal vorgenommen, so dass die Gesammtsumme der im Ambulatorium vorgenommenen Operationen 214 beträgt.

Es folgen nun die im Hause behandelten Traumen, nach dem Hauptsitze der Verletzung zusammengestellt:

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Allfällige Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit der Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
1	Palpebra	Beide		Verbrennung mit Carbolsäure	Bei der Arbeit	K. J., Fabriksarbeiter	45	V.	Combustio palpebrarum I. Grad	Catrrh. canj. o. u.	S = 20/20	Normal	Unqut. Vaselini-plumb.	Heilung	6 Tage	25./5.	29./5.	5	leicht
2	Palpebra	R.	Macul. corneae	Verbrennung durch Zuspringen eines glühenden Eisensplitters	Bei der Arbeit	St. F., Nagelschmied	17	V.	Combustio palpebr. o. d. II Grad	Exfoliatio corn. d.		Normal	Touchirungen mit Lapis	Lidspalte verengert	14 Tage	18/2.	28./2.	11	schwer
3	Palpebra	R.		Quetschung durch Anschlagen an eine Tischecke	Raufhandel	T. Th., Tischlergeselle	26	III.	Vulnus contusum palpebr. dextr. super. Parallel mit dem Orbitalrande verlaufende, 1·5 Cm. lange Wunde mit gequetschten und unterminirten Rändern	Sugillationes palpebr. o. d. inf. et sup.		Erysipelas faciei am 4. Tage der Erkrankung	Zwei Nähte mit Catgut antisept. Verband, Eisumschläge	Heilung	2 Tage	2./11.	4./12.	33	schwer
4	Palpebra	R.		Quetschung durch Schlag mit einer Bürste	Raufhandel	K. K., Kellner	16	X.	Vulnus contusum palpebr. infer. o. d.	Dacryocystitis phlegmonosa b. d.		Erysipelas faciei	Eröffnung des Thränensackes nach Petit. Antis. Verband, Einführung von Darmsaiten	Heilung	3 Tage	10./4.	24./4.	15	schwer

5	Conjunctiva	R.		Verbrennung durch Zuspringen eines glühenden Eisensplitters	Bei der Arbeit	R. M., Kesselschmied	50	X.	Symplepharon partiale o. d. Stillicidium lacrym. o. d.			Normal	Durchtrennung der Narbe und Conjunctivalnaht	Heilung	1 Monat	13./4.	19./4.	7	leicht
6	Conjunctiva	B.		Eisensplitter	Bei der Arbeit	D. A., Schlosser	25	IV.	Corpus alien. conjunctivae o. u. Catarrhus conj. acutus traumat.		S = $^{20}/_{20}$	Normal	Entfernung der Fremdkörper	Heilung	8 Tage	25./10.	2./11.	9	leicht
7	Conjunctiva	L.		Krebsauge	Eigenes Verschulden	K. F., Schlosser	22	Penzing	Corp. alien. conj. sin. Catarrhus conj. traum. o. s.				Entfernung des Fremdkörpers, Toucbirung mit Nitr. arg	Heilung	6 Tage	28./9.	10./10.	13	leicht
8	Cornea	R.		Staub	Bei der Arbeit	G. P., Gärtner	58	Leebersdorf	Keratitis traum. o. d. cum hypopio	Iritis	S. = Fingerzählen auf 1 M.	Normal	Atropin-Verband, Punctio corneae Eserin	Heilung	8 Tage	8./12.	27./1.	51	schwer
9	Cornea	L.		Kohle	Bei der Arbeit	C. Th., Taglöhner	58	Maria Lanzendorf	Keratoiritis traumatica o. sin.	Synechiae poster.		Normal	Atropin-Verband	Heilung	7 Tage	13./5.	4./6.	23	schwer
10	Cornea	L.		Mehlstaub	Bei der Arbeit	K. F., Bäcker	35	IV.	Keratitis traum. o. sin.	Blepharitis		Normal	Atropin-Verband	Heilung	14 Tage	5./2.	28./2.	24	schwer
11	Cornea	L.	Dacryocystitis o. d. chronica	Holzsplitter	Bei der Arbeit	T. G., Zimmermann	30	Zugereist	Keratitis traum. o. s. cum hypopio			Normal	Punctio corneae Eserin-Verband	Heilung. Macul. corneae	4 Tage	18./1.	18./2.	45	schwer

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Allfällige Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
12	Cornea	R.		Fremdkörper	Bei der Arbeit	J. F., Hausknecht	29	IV.	Exfoliationes corn. dextr.			Normal	Atropin-Verband	Heilung	1 Tag	5./8.	9./8.	5	leicht
13		L.	$S = {}^{20}/_{20}$	Stahlsplitter von Hirsekorngrösse	Bei der Arbeit	H. A., Schlosser	19	V.	Corpus alienum corneae sin.	Coloboma iridis artific.	$S = {}^{20}/_{20}$	Normal	Entfern. d. Fremdkörp. mit Hohlmeissel. Atropin-Verband	Heilung	1 Stunde	5./5.	20./5.	16	schwer
14		R.		Staub	Bei der Arbeit	W. E., Taglöhner	30	IV.	Keratitis traum. o. d.	Lagophthalmus		Normal	Schutz-Verband	Heilung	2 Tage	18./3.	7./4.	21	schwer
15		L.		Mörtel	Bei der Arbeit	M. L., Maurer	15	Mödling	Combustio corneae et conj. sin.			Normal	Oeleinträufelung, Passive Beweg. durch den Patienten	Heilung ohne Symblepharon, nur Macul. corneae	2 Stunden	13./9.	7./10.	25	schwer
16		R.		Flüssige Kupferlegirung	Bei der Arbeit	Sch. C., Metallgiessser	21	X.	Combustio corneae palpebr. et conj. d. In der oberen Hälfte der rechten Hornhaut hanfkorngrosse, unregelmässige Kupferstücke, wie Mosaik in der Substanz der Cornea eingelagert	Combustio palpebr. et conj.		Normal	Entfernung der Fremdkörper. Atropin-Verband	Keratitis traumat. (gebessert auf Verlangen)	1 Stunde	13./11.	15./11.	3	schwer

17	Cornea	L.		Anfliegen eines Holzsplitters	Beim Holzspalten	H. P., Fabriksarbeiter	58	X.	Corpus alienum corn. sin. Im Centrum der Cornea, fast parallel mit der Augenaxe verlaufend, einen etwa $1\frac{1}{2}$ Mm. langen Holzsplitter steckend	Cataracta capsularis poetica		Normal	Abrasio corneae behufs Entfernung des Holzsplitters, Atropin-Verband	Keratitis traum. (gebessert auf Verlangen)	1 Tag	13./11.	15./11.	3	schwer
18	Iris	L.	M = 1/6	Glassplitter	Durch eigenes Verschulden	K. S., Schuhmacher	31	Zugereist	Seclusio pupillae o. s. Cystoide Vernarbung		S = Lichtempfindung		Iridectomie	S = Fingerzählen in 2 Meter	3 Jahre	7./5.	26./6.	51	schwer
19	Iris	L.	Phthisis bulbi	Schnitt mit Messer	Durch eigenes Verschulden	H. F., Bedienerin	65	II.	Seclusio pupillae oc. sin.		S = Lichtempfindung		Iridectomie	S = Fingerzählen in 2 Meter	1 Jahre	19./1.	20./4.	93	schwer
20	Iris	L.	Anophthalm. ex enucleatione, luxationis lentis causa	Fall auf's rechte Auge	Bei der Arbeit	B. L., Taglöhner	26	Himberg	Iritis oc. sin. Affectio sympathica		Liest Sn D = 2 in 12 Cm., Gläser verbessern nicht	Lichtscheu; Schmerzen im Corpus ciliare oc. sin. und in der Narbe der rechten Augenhöhle	Atropin-Verband, warme Umschläge	Heilung	10 Monate	30./1.	9./2.	11	schwer
21	Iris	R.	Intercalarstaphylom S = 0	Quetschung und Riss des linken Auges durch einen abgeschossenen Pfeil	Fremdes Verschulden	F. J., Doctor	24	Zugereist	Affectio sympathica	Myopie 1/10 hinteres Choroidealstaphylom		Heftige Schmerzen beim Lesen	Enucleatio bulbi sin.	Heilung	12 Jahre	10./4.	19./4.	10	schwer

Fortlauf. Nr.	Sitz d. Verletz.	Verletztes Auge	Zustand des 2. Auges	Art u. Ursache der Verletzung	Verschulden	Name und Beschäftigung	Alter	Wohnort	Diagnose und Status praesens	Allfällige Complicationen	Sehvermögen	Verlauf	Therapie	Ausgang	Zeitraum seit d. Verletzung	Tag der Aufnahme	Tag der Entlassung	Behandlungsdauer	Schwere der Verletzung
22	Iris	R.	Phthisis bulbi sin.	Explosion eines Syphons	Beim Einfüllen des Syphons	K. W., Fabriksarbeiter	41	X.	Affectio sympathica		S = 6/36	Schmerzen im Corpus ciliare des rechten Auges	Hirudines, kalte Umschläge	Heilung	9 Jahre	28./7.	2./8.	6	schwer
23	Retina	L.	S = 6/6	Schlag mit einem Peitschenstiel	Raufhandel	G. M., Kutscher	19	Maria Lanzendorf	Commotio retinae. Trübung der Netzhaut Mydriasis	Vulnus contus. palpebr. oc. sin.	S = 1/18	Cephalische Erscheinungen, Puls 45 in der Minute	Kalte Umschläge, Dunkelcur, Verband	Heilung S = 6/6	1 Tag	11./12.	22./12.	12	schwer
24	Lens	L.	S = 6/12	Stoss in's Auge mit dem Daumen	Durch eigenes Verschulden	E. J., Handarbeiterin	22	X.	Cataracta traum. oc. sin.		S = Lichtempfindung		Extractio lentis nach Jaeger	mit + 10 S = 6/18	8 Tage	17./2.	31./1.	18	schwer
25		L.	Normal	Stich in's Auge mit einem Holzsplitter	Fremdes Verschulden	W. St.	6	X.	Cataracta traum. oc. sin.	Synechia posterior	S = Lichtempfindung		Iridectomie und Entfernung der Cataractamassen. Nach sechs Wochen Discissio d. Cataracta secundaria	Heilung	6 Monate	4./12.	6./2.	65	schwer

26	Bulbus	L.	S = $^{6}/_{6}$	Schuse aus einem Kapselgewehr (Zimmergewehr)	Eigenee Verechulden	D. A., Schiessstätte-Inhaber	52	V.	Vulnus sclopetarium bulbi sin. An der Ansatzstelle des Musc. rect. intern. eine $1^{1}/_{2}$ Mm. lange, schief verlaufende Scleralwunde. Enophthalmne. Chemosis, Hypohaema. Linse intact, Augenhintergrund nur aussen oben von d. Pupille sichtbar.		S = Lichtempfindung	Keratitis tranmat. e lagophthalmo; am 12. Tage der Verletzung schwindet der Exophthalmus	Kalte Umschläge, Atropin, Schutzverb.	S = Lichtempfindung	1 Tag	21. / 11.	6. / 12.	15	schwer
27		L	Vordere Synechie nach aussen unten	Schlag auf's Auge mit der Faust	Fremdes Verschulden	K. M., Kesselschmied	23	Liesing	Vulnus lacerum b. sin. Eine von oben nach unten verlaufende, 12 Mm. lange Risswunde in der ectatischen Cornea	Staphyloma totale corneae	S = 0	Glaskörpervorfall	Druck-Verband	Heilung	3 Tage	11. / 5.	2. / 6.	23	schwer
28		R.	S = $^{6}/_{6}$	Peitschenhieb	Eigenes Verschulden	Cz. H., Kutecher	23	X.	Contusio bulb. dextr., Hypohaema, Haemorrhag. in corp. vitreum		S = $\frac{6}{36}$		Eisumschläge, Atropin-Verband	Heilung S = $^{6}/_{18}$	1 Tag	14. / 3.	5. / 4.	23	schwer

II. Im St. Josef-Kinderspitale *).

Im Ganzen wurden im Jahre 1880 daselbst 265 augenkranke Kinder behandelt. Davon waren 239 in ambulatorischer und 26 in Spitalbehandlung.

Von grösseren Augenoperationen vollführte ich eine Staphylom-Operation nach Crichett und 2 Punctionen der Hornhaut.

*) Der Detailbericht ist im 39. Jahresberichte des St. Josef-Kinderspitales 1880 enthalten.



Druck von Wilhelm Köhler, Wien, VI. Mollardgasse 41.